



Ford



Produits et accessoires non spécifique
aux constructeurs

■ Marchepieds	72-78
■ Galeries	79-85
■ Protections extérieur	86-91

Série ACM

Marchepied latéral Heavy-duty combiné avec la porte

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg – permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Raccordement mécanique 100 % à la portière coulissante via le bras de levier
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière coulissante
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Traction
Custom	ACM 1000-02-FU	à partir de 2013	2933 mm (L1) 3300 mm (L2)	1.000 x 270 mm	
Transit	ACM 1000-FT14F	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3/L4)	1.000 x 270 mm	Traction avant
Transit	ACM 1000-FT14H	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3/L4)	1.000 x 270 mm	Traction arrière
Transit	ACM 1200-FT14F	à partir de 2014	3750 mm (L3/L4)	1.200 x 270 mm	Traction avant
Transit	ACM 1200-FT14H	à partir de 2014	3750 mm (L3/L4)	1.200 x 270 mm	Traction arrière

Série WM

Marchepied à cassette manuel

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Actionnement en enfonçant légèrement le marchepied
- Avertisseur sonore
- Bande caoutchouc anti-salissures sur le dessous du marchepied
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimension de la marche	Traction	Infos supplémentaires
Connect	WM 0450-UNI	à partir de 2013	450 x 260 mm		Conducteur / porte passager
Connect	WM 0600-UNI	à partir de 2013	610 x 260 mm		Porte coulissante
Custom	WM 0450-UNI	à partir de 2013	450 x 260 mm		Conducteur / porte passager
Custom	WM 0600-FU	à partir de 2013	610 x 260 mm		Porte coulissante
Transit	WM 0450-UNI	à partir de 2014	450 x 260 mm		Conducteur / porte passager
Transit	WM 0600-FT14F	à partir de 2014	610 x 260 mm	Traction avant	Porte coulissante
Transit	WM 0600-FT14H	à partir de 2014	610 x 260 mm	Traction arrière	Porte coulissante

Série AXM

Marchepied latéral pivotant manuel

Caractéristiques

- Actionnement par pédale à gauche
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant
- Avertisseur lumineux, option : Avertisseur sonore
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Charge	Poids	Traction
Custom	AXM 0600-FU	à partir de 2013	Tous	600 x 300 mm	150 KG	11 kg	
Transit	AXM 0600-FT14F	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	600 x 300 mm	150 KG	11 kg	Traction avant
Transit	AXM 0600-FT14H	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	600 x 300 mm	150 KG	11 kg	Traction arrière
Transit	AXM 0900-FT14F	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	900 x 300 mm	250 KG	13 kg	Traction avant

Série TCE

Marchepied latéral télescopique Heavy-Duty

Caractéristiques

- Capacité de charge : 400 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- Étanche à 100 %
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Traction
Custom	TCE 0670-FU	à partir de 2013	Tous	670 x 300 mm	
Custom	TCE 1000-FU	à partir de 2013	3300 mm (L2)	1.000 x 300 mm	
Transit	TCE 0670-FT14F	à partir de 2014	Tous	670 x 300 mm	Traction avant
Transit	TCE 0670-FT14H	à partir de 2014	Tous	670 x 300 mm	Traction arrière
Transit	TCE 1000-FT14F	à partir de 2014	Tous	1.000 x 300 mm	Traction avant
Transit	TCE 1000-FT14H	à partir de 2014	Tous	1.000 x 300 mm	Traction arrière
Transit	TCE 1200-FT14F	à partir de 2014	Tous	1.200 x 300 mm	Traction avant
Transit	TCE 1200-FT14H	à partir de 2014	Tous	1.200 x 300 mm	Traction arrière



Série WE

Marchepied à cassette 100 % automatique

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Bande caoutchouc anti-salissures sous le marchepied
- Avertisseur sonore et disjoncteur Marche/Arrêt
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Traction	Dimension de la marche	Infos supplémentaires
Connect	WE 0450-UNI	à partir de 2008		450 x 260 mm	Conducteur / porte passager
Connect	WE 0600-UNI	à partir de 2008		610 x 260 mm	Porte coulissante
Custom	WE 0450-UNI	à partir de 2008		450 x 260 mm	Conducteur / porte passager
Custom	WE 0600-FU	à partir de 2013		610 x 260 mm	
Transit	WE 0450-UNI	à partir de 2008		450 x 260 mm	Conducteur / porte passager
Transit	WE 0600-FT14F	à partir de 2014	Traction avant	610 x 260 mm	
Transit	WE 0600-FT14H	à partir de 2014	Traction arrière	610 x 260 mm	

Série SCE

Marchepied latéral pivotant électr. Heavy-Duty

Caractéristiques

- Capacité de charge : 500 kg - permet l'utilisation simultanée par plusieurs personnes
- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Détecteur d'obstacles intégré
- 100% étanche
- Testé à 750 000 cycles
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimension de la marche	Traction
Transit	SCE 1000-FT14F	à partir de 2014	1.000 x 270 mm	Traction avant
Transit	SCE 1000-FT14H	à partir de 2014	1.000 x 270 mm	Traction arrière
Transit	SCE 1200-FT14F	à partir de 2014	1.200 x 270 mm	Traction avant
Transit	SCE 1200-FT14H	à partir de 2014	1.200 x 270 mm	Traction arrière

Série AXE

Marchepied latéral électrique pivotant

EASYSTEP

Caractéristiques

- Se déploie automatiquement lors de l'ouverture de la portière
- Surface du marchepied en aluminium antidérapant, marquage du bord en jaune
- Moteur électronique avec protection de personnes pour une montée et une descente contrôlées
- Interrupteur de contact porte /avertisseur lumineux, option avertisseur sonore
- Hauteur d'encastrement de 3 cm seulement
- Kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Charge	Poids	Traction
Custom	AXE 0600-FU	à partir de 2013	Tous	600 x 300 mm	150 KG	12 kg	
Transit	AXE 0600-FT14F	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	600 x 300 mm	150 KG	12 kg	Traction avant
Transit	AXE 0600-FT14H	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	600 x 300 mm	150 KG	12 kg	Traction arrière
Transit	AXE 0900-FT14F	à partir de 2014	3300 mm (L2) 3750 mm (L3)	900 x 300 mm	250 KG	14,2 kg	Traction avant

Série HTF

Marchepied arrière acier galvanisé

EASYSTEP

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Fixation aux points de montage existants moyennant des supports spécifique au véhicule
- Surface antidérapante conforme à la réglementation de prévention des accidents. |
- Large surface de marche : montée très confortable



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions	Infos supplémentaires
Custom	HFFU 21101	à partir de 2013	sans avec	1.150 x 250 mm	
Custom	HFFU 21401	à partir de 2013	sans avec	1.400 x 250 mm	
Transit	HFFT 21101	à partir de 2014	sans avec	1.150 x 250 mm	Ne convient pas pour un empattement long et rallongé. Pour silencieux d'échappement arrière - commander pièce ref: APES 1000
Transit	HFFT 21401	à partir de 2014	sans avec	1.400 x 250 mm	Ne convient pas pour un empattement long et rallongé. Pour silencieux d'échappement arrière - commander pièce ref: APES 1000
Transit	HFFT 21801	à partir de 2014	sans avec	1.800 x 250 mm	Ne convient pas pour un empattement long et rallongé. Pour silencieux d'échappement arrière - commander pièce ref: APES 1000



Série HER

Marchepied arrière acier inox

Caractéristiques

- Différentes longueurs suivant véhicule
- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules et l'espace de l'attelage reste libre
- Fabriqué en acier inox pour une longue durée de vie



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Infos supplémentaires	Dimensions
Custom	HEFU 26605	à partir de 2013	Bosal-Usine à partir de Nov.2013	Version double - droite et gauche de l'attelage	(2x) 350 x 180 mm
Custom	HEFU 26605-L	à partir de 2013	Bosal (Usine à partir de Nov.2013)	Version simple - gauche de d'attelage	350 x 180 mm
Custom	HEFU 26605-R	à partir de 2013	Bosal (Usine à partir de Nov.2013)	Version simple - droite de d'attelage	350 x 180 mm
Transit	HEFT 2061R	à partir de 2014	Oris Bosal	Version simple - droite de d'attelage	550 x 150 mm
Transit	HEFT 2601L	à partir de 2014	Oris Bosal	Version simple - gauche de d'attelage	550 x 150 mm
Transit	HEFT 2661	à partir de 2014	Oris Bosal	Version double - droite et gauche de l'attelage	(2x) 550 x 150 mm

Série HTE

Marchepied arrière central acier inox

Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Acier inox : longue durée de vie et apparence esthétique
- Montage centré à l'arrière : montée et descente en sécurité même pour véhicules avec attelage



Voiture	Code produit	Année de construction	Crochet d'attelage	Dimensions
Custom	HEFU 26600	à partir de 2013	sans	630 x 150 mm
Transit	HEFT 2070	à partir de 2014	sans	740 x 180 mm
Transit	HEFT 2071	à partir de 2014	Bosal	740 x 180 mm
Transit	HEFT 2072	à partir de 2014	Oris	740 x 180 mm
Transit	HEFT 2073	à partir de 2014	Brink Thule 5828 GDW	740 x 180 mm

Série GT

Marchepied arrière à ressort acier galvanisé

Caractéristiques

- Capacité de charge : 150 kg
- Utilisation très universelle grâce aux différentes combinaisons de réglages possible
- Rétractable entièrement lors d'un contact avec un obstacle
- Meilleur angle d'incidence de pente : souple lors du contact avec le sol (s'éloigne vers le haut)
- Poids réduit : construction extra légère



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Dimensions	Année de construction
Custom	GFHT 18H0L1	sans/avec	1.800 x 250 mm	à partir de 2013
Custom	GFHT 20H0L1	sans/avec	2.000 x 250 mm	à partir de 2013
Transit	GFHT 18H0L2	sans	1.800 x 250 mm	à partir de 2014
Transit	GFHT 18H1L3	avec	1.800 x 250 mm	à partir de 2014
Transit	GFHT 20H0L2	sans	2.000 x 250 mm	à partir de 2014
Transit	GFHT 20H1L3	avec	2.000 x 250 mm	à partir de 2014

Série AKT

Marchepied arrière pour attelage, acier inox perforé

Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage avec plaque adapté pour attelage à 4 trous
- Cadre en tube d'acier, avec marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents, 6 ans de garantie sur la finition de surface
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Largeur totale	Surface réelle
Connect	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Connect	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Custom	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Custom	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm
Transit	888420	vissé	1.140 mm	460 x 150 mm
Transit	888423	vissé	1.700 mm	750 x 230 mm



Série AKF

Marchepied arrière pour attelage



Caractéristiques

- Capacité de charge : 100 kg
- Pour divers véhicules avec attelage à 2 ou 4 trous, avec tête sphérique vissée sur la traverse de l'attelage
- Avec plaque adaptée pour attelage à 4 trous
- Structure et marchepieds en acier inox
- Profilé perforé antidérapant et conforme à la réglementation de prévention des accidents
- Montage rapide et simple



Voiture	Code produit	Crochet d'attelage	Dimension marche	Version
Connect	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Connect	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Custom	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Custom	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche
Transit	888419	vissé	(2x) 230 x 140 mm	Double
Transit	888422	vissé	230 x 140 mm	un seul côté, droite ou gauche

Série CTE

Échelle acier inox de porte arrière

Caractéristiques

- Largeur: 300 mm
- Capacité de charge: 100 kg
- Acier inox
- Échelons antidérapants pour une utilisation sûre
- Forme adaptée au véhicule, fabrication spécifique à chaque véhicule
- Convient également aux véhicules avec vitre arrière



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit
Custom	CTE 0116	à partir de 2013	H2
Transit	CTE 0141	à partir de 2014	H2
Transit	CTE 0145	à partir de 2014	H3

Série HTS

Échelle de portière arrière en acier

Caractéristiques

- Échelle d'acier stable pour montage sur la portière arrière droite
- Utilisation universelle pour voitures sans vitre arrière
- Protection élevée contre la corrosion



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Longueur	Largeur	Poids	Charge	Nombre de marches
Connect	CZU 0150	à partir de 2013	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5
Custom	CZU 0150	à partir de 2013	H1	120 cm	30 cm	6 kg	100 kg	5
Custom	CZU 0160	à partir de 2013	H2	150 cm	30 cm	6,5 kg	100 kg	6
Transit	CZU 0160	à partir de 2014	H2	150 cm	30 cm	6,5 kg	100 kg	6
Transit	CZU 0170	à partir de 2014	H3	180 cm	30 cm	7,5 kg	100 kg	7

Série KV

Galerie acier soudée



Caractéristiques

- Capacité de charge: 180 kg
- Cadre robuste en acier avec bord latéral stable
- Composé de deux segments pré assemblés
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Ne convient pas aux voitures avec hayon
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimensions (Lxl)	Hauteur du toit	Infos supplémentaires
Connect	CKV 0253	à partir de 2013	2662 mm (L1)	180 x 120 cm		
Courier	CKV 1590	à partir de 2014		200 x 120 cm		Pour véhicules sans barres longitudinales
Custom	CKV 1580	à partir de 2013	2933 mm (L1)	240 x 140 cm	H1	
Custom	CKV 1585	à partir de 2013	3300 mm (L2)	300 x 140 cm	H1	Pour véhicules avec portes arrière
Custom	CKV 1586	à partir de 2013	3300 mm (L2)	280 x 140 cm	H1	Pour véhicule avec hayon
Transit	CKV 1600	à partir de 2014	3300 mm (L2)	260 x 160 cm	H2	
Transit	CKV 1610	à partir de 2014	3750 mm (L3)	300 x 160 cm	H2 H3	

Accessoires Série KV



Série KV

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0060



Série KV

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0100



Série LA

Galerie aluminium modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Réduction de poids - entièrement en aluminium
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Dimensions (Lxl)
Connect	CLA 0256	à partir de 2013	2662 mm (L1)		200 x 126 cm
Connect	CLA 0351	à partir de 2013	3062 mm (L2)		230 x 126 cm
Courier	CLA 0252	à partir de 2014			200 x 126 cm
Custom	CLA 0456	à partir de 2013	2933 mm (L1)	H1	280 x 140 cm
Custom	CLA 0551	à partir de 2013	3300 mm (L2)	H1	320 x 140 cm
Custom	CLA 0300	à partir de 2013	2933 mm (L1)	H2	210 x 140 cm
Custom	CLA 0405	à partir de 2013	3300 mm (L2)	H2	260 x 140 cm
Transit	CLA 0400	à partir de 2014	3300 mm (L2)	H2	260 x 170 cm
Transit	CLA 0357	à partir de 2014	3300 mm (L2)	H3	230 x 170 cm
Transit	CLA 0553	à partir de 2014	3750 mm (L3)	H2	320 x 170 cm
Transit	CLA 0502	à partir de 2014	3750 mm (L3)	H3	300 x 170 cm
Transit	CLA 0651	à partir de 2014	3750 mm rallongé (L4)		370 x 170 cm

Accessoires Série LA



Série LA

Arrêt de charge


Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0061



Série LA

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0100



Série LA

Chemin de marche

Sur demande



Série LS

Galerie acier modulaire



Caractéristiques

- Capacité de charge : 180 kg
- Entièrement acier avec galvanisation et peinture époxy - garantie anticorrosion 2 ans
- Forme aérodynamique - réduit la consommation
- Système d'assemblage innovant et mise en oeuvre rapide
- Fourni avec fixations spécifique au véhicule
- Nombreux accessoires adaptés



Voiture	Code produit	Année de construction	Dimensions (Lxl)	Empattement	Hauteur du toit
Connect	CLS 0256	à partir de 2013	200 x 126 cm	2662 mm (L1)	
Connect	CLS 0351	à partir de 2013	230 x 126 cm	3062 mm (L2)	
Courier	CLS 0252	à partir de 2014	200 x 126 cm		
Custom	CLS 0456	à partir de 2013	280 x 140 cm	2933 mm (L1)	H1
Custom	CLS 0300	à partir de 2013	200 x 126 cm	2933 mm (L1)	H2
Custom	CLS 0551	à partir de 2013	320 x 140 cm	3300 mm (L2)	H1
Custom	CLS 0405	à partir de 2013	260 x 140 cm	3300 mm (L2)	H2
Transit	CLS 0400	à partir de 2014	260 x 170 cm	3498 mm (L2)	H2
Transit	CLS 0357	à partir de 2014	230 x 170 cm	3300 mm (L2)	H3
Transit	CLS 0553	à partir de 2014	320 x 170 cm	3750 mm (L3)	H2
Transit	CLS 0502	à partir de 2014	300 x 170 cm	3750 mm (L3)	H3
Transit	CLS 0651	à partir de 2014	370 x 170 cm	3750 mm rallongé (L4)	

Accessoires Série LS



Série LS
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0060



Série LS
Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
126 cm	CZU 0811
140 cm	CZU 0812
170 cm	CZU 0814



Série LS
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0810



Série LS
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0100

Série PA

Barres de toit aluminium



Caractéristiques

- Section barre aluminium 52 x 35 mm
- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé d'aluminium stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Apparence élégante



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Connect	CPA 0570	à partir de 2013	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H1
Connect	CPA 0572	à partir de 2013	Tous	Avec garde-corps intégré, ** KIT DE MONTAGE CZU 5534 à commander séparément **	2 Barres	80 x 29,5 mm	
Courier	CPA 0573	à partir de 2014		Pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	
Courier	CPA 0574	à partir de 2014		Pour véhicules avec barres longitudinales	2 Barres	52 x 35 mm	
Custom	CPA 0560	à partir de 2013	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H1
Custom	CPA 0562	à partir de 2013	Tous		3 Barres	52 x 35 mm	H1
Custom	CPA 0565	à partir de 2013	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H2
Custom	CPA 0567	à partir de 2013	3300 mm (L2)		3 Barres	52 x 35 mm	H2
Transit	CPA 0575	à partir de 2014	Tous		2 Barres	52 x 35 mm	H2 H3

Accessoires Série PA



Série PA
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0056



Série PA
Rouleau de chargement

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0260



Série PA
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0369



Série PA
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Connect, Courier, Custom, Transit	CZU 0100



Série PG

Barres de toit acier



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Hauteur du toit	Nombre	Dimensions
Custom	CPS 0820	à partir de 2013	Tous	H1	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
Custom	CPS 0823	à partir de 2013	Tous	H2	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm
Transit	CPS 0850	à partir de 2014	Tous	H2 H3	3 Barres	35 x 35 x 1,5 mm

Accessoires Série PG



Série PG

Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Custom, Transit	CZU 0040



Série PG

Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
Custom, Transit	CZU 0260



Série PG

Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Custom, Transit	CZU 0369



Série PG

Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Custom, Transit	CZU 0100



Série PG

Défecteur

Voiture	Code produit
Custom, Transit	CZU 0450



Série PK

Barres de toit acier



Caractéristiques

- Capacité de charge : 50 kg par traverse
- Profilé acier stable et apte à supporter des charges lourdes
- Conçu pour une utilisation permanente
- Forme aérodynamique
- Peut être complété par de nombreux accessoires



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Nombre	Dimensions	Hauteur du toit
Connect	CPS 0825	à partir de 2013	Tous		3 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	H1
Connect	CPS 0826	à partir de 2013	Tous		2 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	H1
Courier	CPS 0585	à partir de 2014		Pour véhicules sans barres longitudinales	2 Barres	30 x 20 x 1,5 mm	

Accessoires Série PK



Série PK
Arrêt de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier	CZU 0040



Série PK
Rouleau de chargement

Longueur	Code produit
Connect, Courier	CZU 0260



Série PK
Porte-rouleau de charge

Voiture	Code produit
Connect, Courier	CZU 0368



Série PK
Blocage d'échelle

Voiture	Code produit
Connect, Courier	CZU 0100

Série Arizona

Tubes de protection longerons acier inox

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 2 mm
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Montage simple : trous pré-perçés
- Les tubes de protection longerons peuvent être munis de marches en option
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Infos supplémentaires	Finition
Connect	BACFE 126	à partir de 2013	2662 mm (L1)	avec homologation	poli
Connect	BAMFE 126	à partir de 2013	2662 mm (L1)	avec homologation	brossé
Connect	BACFE 130	à partir de 2013	3062 mm (L2)	avec homologation	poli
Connect	BAMFE 130	à partir de 2013	3062 mm (L2)	avec homologation	brossé
Custom	BACFU 129	à partir de 2013	2933 mm (L1)	avec homologation	poli
Custom	BAMFU 129	à partir de 2013	2933 mm (L1)	avec homologation	brossé
Custom	BACFU 132	à partir de 2013	3300 mm (L2)	avec homologation	poli
Custom	BAMFU 132	à partir de 2013	3300 mm (L2)	avec homologation	brossé
Transit	BACFT 14133-F	à partir de 2014	3300 mm (L2)	Traction avant, avec homologation	poli
Transit	BAMFT 14133-F	à partir de 2014	3300 mm (L2)	Traction avant, avec homologation	brossé
Transit	BACFT 14133-H	à partir de 2014	3300 mm (L2)	Traction arrière, avec homologation	poli
Transit	BAMFT 14133-H	à partir de 2014	3300 mm (L2)	Traction arrière, avec homologation	brossé
Transit	BACFT 14137-F	à partir de 2014	3750 mm (L3)	Traction avant, avec homologation	poli
Transit	BAMFT 14137-F	à partir de 2014	3750 mm (L3)	Traction avant, avec homologation	brossé
Transit	BACFT 14137-H	à partir de 2014	3750 mm (L3)	Traction arrière, avec homologation	poli
Transit	BAMFT 14137-H	à partir de 2014	3750 mm (L3)	Traction arrière, avec homologation	brossé

Série Protec

Tubes de protection latéral acier inox



Caractéristiques

- Protège la structure du véhicule et améliore son look!
- Tube inox diamètre 60 mm ép. 1.6 mm
- Tubes droits
- Finition : poli miroir ou brossé mat
- Livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Finition	Longueur avec bouchons
Connect	PROTEC 711200	à partir de 2013	2662 mm (L1)	poli	1.878 mm
Connect	PROTEC 712200	à partir de 2013	2662 mm (L1)	brossé	1.840 mm
Connect	PROTEC 727200	à partir de 2013	3062 mm (L2)	poli	2.278 mm
Connect	PROTEC 728200	à partir de 2013	3062 mm (L2)	brossé	2.240 mm
Custom	PROTEC 721051	à partir de 2013	2933 mm (L1)	poli	2.108 mm
Custom	PROTEC 722051	à partir de 2013	2933 mm (L1)	brossé	2.070 mm
Custom	PROTEC 734051	à partir de 2013	3300 mm (L2)	poli	2.465 mm
Custom	PROTEC 735051	à partir de 2013	3300 mm (L2)	brossé	2.427 mm
Transit	PROTEC 734051	à partir de 2014	3300 mm (L2)	poli	2.465 mm
Transit	PROTEC 735051	à partir de 2014	3300 mm (L2)	brossé	2.427 mm
Transit	PROTEC 751051	à partir de 2014	3750 mm (L3)	poli	2.898 mm
Transit	PROTEC 752051	à partir de 2014	3750 mm (L3)	brossé	2.860 mm

Série Eurobar

Barre de protection avant acier inox



Caractéristiques

- Minimise les dommages au véhicule
- Tube inox poli brillant épaisseur 1,2 mm
- Supports homologués CE par type de véhicule
- Design adapté spécifiquement au véhicule, pour une apparence parfaite et un montage rapide
- Livré avec kit de fixation spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Diamètre du tube
Custom	807010	à partir de 2013	60 mm
Kuga	807100	à partir de 2013	70 mm
Ranger	806955	à partir de 2012	70 mm
Transit	807220	à partir de 2014	70 mm

Série GMS

Protection moteur et boîte à vitesses



Caractéristiques

- Tôle de protection pour moteur et boîte à vitesse en aluminium 5 mm
- Robuste et légère
- Forme de la tôle en fonction du véhicule : montage simple, démontage rapide pour une maintenance facile
- Combinaison possible avec barre avant EUROBAR



Voiture	Code produit	Année de construction	Infos supplémentaires
Connect	807190	à partir de 2013	
Custom	807040	à partir de 2013	
Kuga	807120	à partir de 2013	
Ranger	806980	à partir de 2012	pour l'avant
Ranger	806981	à partir de 2012	pour l'arrière
Transit	807250	à partir de 2014	

Série HIGHLIGHT

Support de projecteurs



Caractéristiques

- Support de projecteurs en acier inox pour avant véhicule
- Livré avec les connexions de câble et kit de montage spécifique au véhicule
- Fixation de divers accessoires possible



Voiture	Code produit	Année de construction	Hauteur du toit	Diamètre du tube	Finition
Custom	HL 498087	à partir de 2013		40 mm	Support de phare arrière
Transit	HL 497280	à partir de 2014	H2	60 mm	Support de phare arrière
Transit	HL 888495	à partir de 2014	H2	60 mm	Support de phare avant

Série Nevada ABS

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Connect	3500743	à partir de 2013
Courier	3500742	à partir de 2014
Custom	3500775	à partir de 2013



Série Nevada Inox

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Connect	807210	à partir de 2013
Custom	807090	à partir de 2013
Transit	807270	à partir de 2014

Série Nevada Luxus

Protection de seuil arrière



Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Connect	BNLFE 130	à partir de 2013
Custom	BNLFU 133	à partir de 2013

Série Nevada Standard

Protection de seuil arrière

SIDEBARS

Caractéristiques

- Protection contre les rayures involontaires
- Montage rapide grâce aux rubans adhésifs
- Donne à votre voiture un look EXTRA élégant



Voiture	Code produit	Année de construction
Connect	BNAFE 130	à partir de 2013
Custom	BNAFU 133	à partir de 2013

Série Tour

Protection de seuil avec marchepied intégré

Caractéristiques

- Protection voiture avec marchepied intégré
- Pour portière avant ou arrière droite ou gauche
- Tube inox de 1,5 mm, poli miroir
- livré avec kit de montage spécifique au véhicule



Voiture	Code produit	Année de construction	Empattement	Dimension de la marche	Emplacement	Infos supplémentaires
Custom	TOUR 600080	à partir de 2013	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite	
Custom	TOUR 601085	à partir de 2013	Tous	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite	
Ranger	TOUR 806960	à partir de 2012		1.900 mm long	Pour porte coulissante gauche ou droite	Seulement pour double cabine
Transit	TOUR 600080	à partir de 2014	Tous	692 x 134 mm	Pour la porte avant gauche ou droite	
Transit	TOUR 601085	à partir de 2014	Tous	1185 x 152 mm	Pour porte coulissante gauche ou droite	

